

+ Даже в самые сложные периоды жизни женщина всегда остается женщиной – самой красивой, нежной и загадочной.

Рак молочной железы, на сегодняшний день, является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди патологии женской репродуктивной системы.

Комплексное лечение данного заболевания включает:

- Предоперационную химиотерапию
- Хирургическое лечение
- Послеоперационную химиотерапию
- Лучевую терапию
- Эндокринотерапию

На каждом этапе лечения и после него для наших пациенток необходима реабилитация.



Реабилитация

Ранняя послеоперационная

Отсроченная

Поздняя (послеоперационная
или постлучевая)

Социально
психологическая

Фиксация и
притяжение кожных
лоскутов

Улучшение
эстетического
эффекта

**Ранняя
послеоперационная
реабилитация**

Уменьшение
болевого
синдрома

Поэтапное
вытеснение лимфы

Укрепление
послеоперационных
швов

+ Ранняя послеоперационная реабилитация

врезание



раздражение

смещение


вдавление

натирание

Потеря
эластичности

+

Лучшее решение.....



Онкологический бандаж



**Бюстгальтер
компрессионный №1**



**Бюстгальтер
компрессионный №2**

+

Отсроченная реабилитация



Онкологические рукава

+ Социальная реабилитация после операции

ЭКЗОПРОТЕЗЫ

облегченный


Постоянный
круглый

Постоянный
каплевидный

секторальный



+ Социальная реабилитация при химиотерапии





Спасибо за внимание